

# 대한민국 정부상징체계 디자인 가이드

---

V03

2016. 3. 29

본 디자인 가이드는 프리버전으로 현재 개발 중 우선 적용 사항에 대한 가이드입니다.  
개발 완료 시까지 항목 추가 및 수정 등 지속적으로 업데이트될 계획입니다.

기본체계

Basic System

---



태극을 청색과 적색의 하나된 모습으로 역동적으로 표현하여 국가와 국민, 대한민국과 세계,  
과거와 현재를 융합하여 미래를 만들어가는 대한민국 정부를 상징.  
태극 원형의 색상을 연계하여 대한민국 다움을 극대화함과 동시에 코리아 프리미엄의 문화적 세련미를 표현.



Munsell / CIE 색좌표 / KS 색상명칭 / 전통색 명칭은 국내 또는 국제 표준데이터 표기  
CMYK는 인쇄용 / RGB는 디지털용 색상 표기  
PANTONE 상용색표



정부청색 GOK Blue

Munsell	5PB 2/6
CIE 색좌표	Y <sub>D</sub> 3.069 x <sub>D</sub> 0.1833 y <sub>D</sub> 0.1988
KS 관용색	남색
KS 계통색	진한 파랑
전통색	남색
CMYK	C 100% + M 70% + Y 20% + K 40%
RGB	R 0 G 55 B 100
PANTONE	PANTONE 2955 C



정부회색 GOK Gray

Munsell	N 3.75
CIE 색좌표	Y <sub>D</sub> 11.70 x <sub>D</sub> 0 y <sub>D</sub> 0
KS 관용색	목탄색
KS 계통색	어두운 회색
전통색	현색
CMYK	K 80%
RGB	R 87 G 87 B 87
PANTONE	PANTONE Cool Gray 11 C



정부적색 GOK Red

Munsell	3.75R 4/14 (한국표준색표집 대체색상 2.5R 4/14)
CIE 색좌표	Y <sub>D</sub> 11.70 x <sub>D</sub> 0.5369 y <sub>D</sub> 0.2810
KS 관용색	연지색
KS 계통색	선명한 빨강
전통색	연지색
CMYK	M 100% + Y 80%
RGB	R 228 G 3 B 46
PANTONE	PANTONE 1935 C




배경색상 : 백색 White

Munsell	N 9.5
CIE 색좌표	Y <sub>D</sub> 87.7500 x <sub>D</sub> 0 y <sub>D</sub> 0
KS 관용색	흰눈색
KS 계통색	흰색 (하양)
전통색	운백색
CMYK	K 0%
RGB	R 255 G 255 B 255



정부상징 마크의 반지름을 기준

정부상징 마크의 중심축을 “대한민국정부”와 결합의 중심축으로 사용



정부상징 마크의 반지름을 기준

정부상징 마크의 중심축을 “대한민국정부”와 결합의 중심축으로 사용



색상 표현이 불가능한 매체에 단색으로 표현 시 사용



색상 표현이 불가능한 매체 또는 특수표현(금박/은박/형압 등)에 적용시  
제한적으로 적용



8mm



최소규정



Negative 표현




은박 표현



금박 표현

금/은색 표현 또는 금속제 제작 시 활용

금색 표현



은색 표현




정부상징은 되도록 백색(또는 밝은 색의 배경으로 명시도가 확보되는 상황)을  
배경색으로 사용하도록 권장

흰 테두리 적용한 시그니처는 본 항의 데이터를 이용하여 시그니처를 제작하여 사용

백색 배경을 최우선 적용




Black Slide






그래픽 모티프는 정부상징의 이미지를 극대화하는 보조 이미지 요소로서,  
상황에 맞추어 제한적으로 활용



Type A : 기본형  
그래픽 모티프 사용시 최우선 적용 고려



Type B : Sub  
그래픽 모티프 사용시 공식적 매체에 적용 가능



Type C : 제한적 사용  
홍보물류 등에 제한적 사용  
정부상징 적용시 흰 테두리 적용

## 배경에 따른 정부상징 사용 1 : 그래픽 모티프 전면 사용시

BS 10

그래픽 모티프를 적극적으로 활용하는 방식



그래픽 모티프는 제공된 데이터를 이용하여 확대/축소하여 활용

그래픽 모티프 색상은 제공된 데이터를 이용

### Type 1-A

정부상징 마크와 부처명을 분리하여 활용



홍보물 제작시 제한적 사용



정부상징 마크는 그래픽 모티프 중앙에 위치

### Type 1-B

정부상징 시그니처 조합을 활용



좌상단 또는 좌하단에 배치

정부상징 마크는 그래픽 모티프 중앙에 위치


## 배경에 따른 정부상징 사용 2 : 백색 배경/그래픽모티프 배경 사용 방식

BS 11


정부상징 마크와 부처명은 시그니처 조합을 사용

백색 배경 또는 그래픽 모티프 배경의 좌상단/좌하단에 적용


Type 2-A : 백색 배경 + 색면




Type 2-B : 백색 배경 + 이미지



Type 2-C : 그래픽 모티프 + 색면



Type 2-D : 그래픽 모티프 + 이미지



상단부가 전체 면적의  
1/2이 넘지 않도록 적용


## 배경에 따른 정부상징 사용 3 : 상징영역 사용 방식

BS 12

정부상징 마크와 부처명은 시그니처 조합을 사용

백색 상징영역 또는 그래픽 모티프 상징영역의 좌측에 적용

Type 3-A : 백색 상징영역 + 색면(또는 이미지)  
배경면지 전체를 색면 또는 이미지를 사용시  
백색 상징영역 사용



Type 3-B : 백색 상징영역 + 색면 + 이미지  
색면과 이미지를 동시 사용시 백색 상징영역 사용



Type 3-C : 그래픽 모티프 상징영역 + 색면  
백색 배경과 색면 사용시 그래픽 모티프를 적용한  
상징영역 사용



Type 3-D : 그래픽 모티프 상징영역 + 백색 배경  
+ 이미지  
백색 배경과 이미지 사용시 그래픽 모티프를 적용한  
상징영역 사용



51개 중앙 행정기관의 국문 명칭으로 사용

시그니처 제작시 본 항의 글자를 이용하여 비례 규정에 맞추어 적용

문서의 본문에는 사용하지 않음

국문 지정서체는 현재 개발 중

대한민국정부 대통령비서실 국가안보실 대통령경호실  
국가인권위원회 국가정보원 감사원 방송통신위원회 국무총리  
국무조정실 국무총리비서실 국민안전처 인사혁신처 법제처  
국가보훈처 식품의약품안전처 공정거래위원회 금융위원회  
국민권익위원회 원자력안전위원회 기획재정부 교육부  
미래창조과학부 외교부 통일부 법무부 국방부 행정자치부  
문화체육관광부 농림축산식품부 산업통상자원부 보건복지부  
환경부 고용노동부 여성가족부 국토교통부 해양수산부 국세청  
관세청 조달청 통계청 검찰청 병무청 방위사업청 경찰청  
문화재청 농촌진흥청 산림청 중소기업청 특허청 기상청  
행정중심복합도시건설청 새만금개발청

---

51개 중앙 행정기관의 영문 명칭으로 사용  
시그니처 제작시 제공된 서체 파일을 이용하여 비례 규정에 맞추어 적용  
문서의 본문에는 사용하지 않음

---

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

응용디자인 01

Application Design 01

서식류



Stationery

---

디지털 데이터를 이용하여 옅색 인쇄하여 제작.

사이즈 : 90mm X 50mm

지질 : 반누보 울트라화이트 227g/m<sup>2</sup> 또는 랑데뷰 울트라화이트 210g/m<sup>2</sup>



문화체육관광부

홍길동

시각예술디자인과 / 서기관

30119 세종특별자치시 갈매로 388 정부세종청사 15동  
www.mcst.go.kr

T. 044-203-0000 F. 044-203-0000  
M. 010-0000-0000 E. gdhong@korea.kr



Ministry of Culture, Sports  
and Tourism

The Republic of Korea

Hong, Gildong

Secretary / Visual Art & Design Division

Government Complex-Sejong, 388, Galmae-ro,  
Sejong-si 30119 / www.mcst.go.kr

T. 82-44-203-0000 F. 82-44-203-0000  
M. 82-10-0000-0000 E. gdhong@korea.kr

전면

성명 : 타이포\_씨고딕 160, 12pt, 자간 320%  
소속/직책 : 타이포\_씨고딕 140, 6.5pt  
주소 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt, 행간 10pt  
T/F/M/E : 타이포\_씨고딕 170, 7pt, 행간 10pt  
정보 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt, 행간 10pt

후면


성명 : 타이포\_씨고딕 160, 9.5pt  
소속/직책 : 타이포\_씨고딕 140, 6pt  
주소 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt, 행간 10pt  
T/F/M/E : 타이포\_씨고딕 170, 7pt, 행간 10pt  
정보 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt, 행간 10pt



디지털 데이터를 이용하여 옵셋 인쇄하여 제작.

사이즈 : 90mm X 50mm

지질 : 반누보 울트라화이트 227g/m<sup>2</sup> 또는 랑데뷰 울트라화이트 210g/m<sup>2</sup>



전면

성명(국/한) : 타이포\_씨고딕 160, 13pt, 자간 420%

성명(영) : 타이포\_씨고딕 160, 9pt

직책 : 타이포\_씨고딕 140, 8pt



후면

소속/직책 : 타이포\_씨고딕 160, 8pt, 행간 11pt

주소 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt, 행간 10.5pt, 자간 -10%


T/F/M/E : 타이포\_씨고딕 170, 7pt, 행간 10.5pt, 자간 -10%

정보 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt, 행간 10.5pt, 자간 -10%

디지털 데이터를 이용하여 옵셋 인쇄하여 제작.

사이즈 : 210 mm X 297 mm

지질 : 백색모조지 80g/m<sup>2</sup>



국/영문 레터헤드

주소 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt, 행간 10pt


T/F : 타이포\_씨고딕 170, 7pt

정보 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt

디지털 데이터를 이용하여 옅은 인쇄하여 제작.

사이즈 : 220 mm X 103 mm

지질 : 백색모조지 120g/m<sup>2</sup>



국/영문 레터헤드

주소 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt, 행간 10pt

T/F : 타이포\_씨고딕 170, 7pt

정보 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt

국/영문 레터헤드

주소 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt, 행간 10pt

T/F : 타이포\_씨고딕 170, 7pt

정보 : 타이포\_씨고딕 140, 7pt

응용디자인 02

Application Design 02

총무류

General Affairs

---

## 정부기 (실외)

AS 2-01

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여


디지털 프린팅하여 제작

함께 계양되는 태극기의 크기나 장소에 맞게 '국기의 호수별

표준규격'을 준용하여 제작

비례 : 3 : 2

재질 : 합성섬유 (폴리에스트론)



디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여

실크에 지정색상 자수 제작

함께 계양되는 태극기의 크기나 장소에 맞게 '국기의 호수별

표준규격'을 준용하여 제작


비례 : 3 : 2

재질 : 실크



정부상징 마크(특수표현)를 신주 제작 후  
금도금 / 부분 샌딩 가공하여 부착

사이즈 : 사회대 435mm x 1100mm X 400mm / 정부상징 마크 : 60mm  
재질 : 신주 제작 / 금도금 및 샌딩 가공



정부상징(특수표현)을 신주 제작 후


금도금 / 부분 샌딩 가공하여 부착

부처별 시그니처 상하조합으로 정부상징을 대치하여 제작

사이즈 : 사회대 630mm x 1180mm X 510mm

정부상징 마크 : 70mm (로고타입 : 시그니처 비례 규정 참고)


재질 : 신주 제작 / 금도금 및 샌딩 가공





인조가죽 또는 고급 우단에 판지를 합지 가공  
표시 요소는 은박 처리

사이즈 : 225 mm X 310 mm




## 상장케이스 (국무총리상)

AS 2-06

인조가죽 또는 고급 우단에 판지를 합지 가공  
표시 요소는 은박 처리

사이즈 : 225 mm X 310 mm




## 상장케이스 (대통령상)

AS 2-07

인조가죽 또는 고급 우단에 판지를 합지 가공  
표시 요소는 금박 처리

사이즈 : 225 mm X 310 mm




지정된 종이 또는 이에 준하는 질질의 종이에  
별색으로 옵셋 인쇄.

사이즈 : 220 mm X 103 mm  
지질 : 반누보 울트라화이트 204g/m<sup>2</sup>

20mm



제 1234-567호



## 위 촉 장

홍길동

귀하를 언론중재 및 피해구제 등에 관한  
법률 제7조 규정에 의거 언론중재위원회  
위원으로 위촉합니다.

2016년 5월 24일


문화체육관광부장관 김 종 덕

Ministry of Culture, Sports  
and Tourism

20mm



제 1234-567호



## 표 창 장

대상

홍길동

귀 기관은 문화가 있는 날 정책 추진에  
적극 협조함으로써 문화발전에 기여한  
공이 크므로 이에 표창합니다.

2016년 5월 24일

문화체육관광부장관 김 종 덕

Ministry of Culture, Sports  
and Tourism

## 제목부분

제호 : 타이포\_씨고딕 150, 11pt  
위촉장/표창장 : 타이포\_씨명조 170, 40pt, 자간 660  
상장명 : 타이포\_씨명조 170, 20pt, 자간 240  
수상자 성명 : 타이포\_씨명조 170, 20pt, 자간 240

## 내용부분

내용 : 타이포\_씨명조 170, 25pt, 행간 16pt  
날짜 : 타이포\_씨명조 170, 14pt  
수여자 직책 : 타이포\_씨명조 170, 20pt  
수여자 성명 : 타이포\_씨명조 170, 38pt, 행간 460pt

# 대통령 표창장 / 국무총리 표창장

AS 2-09

지정된 종이 또는 이에 준하는 질의 종이에  
별색으로 옵셋 인쇄.

사이즈 : 210 mm X 297 mm

금색(Gold-PANTONE 873C)


20mm



금색(Gold-PANTONE 873C)

은색(Silver-PANTONE 877C)

20mm



은색(Silver-PANTONE 877C)

## 제목부분

제호 : 타이포\_씨고딕 150, 11pt

표창장 : 타이포\_씨명조 170, 40pt, 자간 440

수상기관명 : 타이포\_씨명조 170, 15pt

수상자 직책 : 타이포\_씨명조 170, 15pt

수상자 성명 : 타이포\_씨명조 170, 25pt, 자간 280

## 내용부분

내용 : 타이포\_씨명조 170, 25pt, 행간 42pt

날짜 : 타이포\_씨명조 170, 14pt

수여자 직책 : 타이포\_씨명조 170, 22pt

수여자 성명 : 타이포\_씨명조 170, 35pt, 행간 340pt

기재 내용 : 타이포\_씨고딕 140, 10pt, 자간 40

기재자 직책 : 타이포\_씨명조 170, 18pt

기재자 성명 : 타이포\_씨명조 170, 23pt, 자간 280

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여  
디지털 프린팅하여 제작  
전면의 부처명은 제공된 시그니처 상하조합하으로  
대체하여 제작

사이즈 : 52mm X 72mm

재질 : 플라스틱 소재




청사관리소용

방문장소 : 타이포\_씨고딕 140, 17pt, 자간 260%

청사관리소명 : 타이포\_씨고딕 160, 8pt, 자간 20%

부처용

방문증 번호 : 타이포\_씨고딕 140, 10pt



목줄

## 기자회견장 후면 배경 A

AS 2-12

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여  
디지털 프린팅하여 제작  
부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작

사이즈 : 2365mm X 2360mm 기준 (적용 현장에 맞게 확대/축소하여 제작)  
재질 : 플라스틱 소재



## 기자회견장 후면 배경 B

AS 2-13

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여

디지털 프린팅하여 제작

부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작

사이즈 : 2365mm X 2360mm 기준 (적용 현장에 맞게 확대/축소하여 제작)

재질 : 플라스틱 소재






## 기자회견장 후면 배경 C

AS 2-14

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여  
디지털 프린팅하여 제작  
부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작

사이즈 : 2365mm X 2360mm 기준 (적용 현장에 맞게 확대/축소하여 제작)  
재질 : 플라스틱 소재



응용디자인 03

Application Design 03

홍보물류

Promotion Items

---

## 배너 (가로형)

AS 3-01

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여  
디지털 프린팅하여 제작  
부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작

사이즈 : 4,000mm X 900mm 기준 (적용 현장에 맞게 확대/축소하여 제작)  
재질 : 합성섬유

적용서체

타이포\_씨고딕

타이포\_씨명조



하단부 행사 정보 표기 가능

## 배너 (세로형) A

AS 3-02

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여

디지털 프린팅하여 제작

부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작

사이즈 : 600mm X 1,800mm 기준 (적용 현장에 맞게 확대/축소하여 제작)

재질 : 합성섬유



## 배너 (세로형) B

AS 3-03






디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여  
디지털 프린팅하여 제작  
부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작

사이즈 : 600mm X 1,800mm 기준 (적용 현장에 맞게 확대/축소하여 제작)  
재질 : 합성섬유

적용서체

타이포\_씨고딕

타이포\_씨명조



## 배너 대형

AS 3-04

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여

디지털 프린팅하여 제작

부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작

행사 내용란은 필요에 따라 영역 확대 가능 / 위치 준수



사이즈 : 15,000mm X 15,000mm 기준 (적용 현장에 맞게 확대/축소하여 제작)

재질 : 합성섬유

적용서체

타이포\_씨고딕

타이포\_씨명조




## 간행물 표지 A (이미지 미적용 시)

AS 3-05

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여 제작  
부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작  
제목 위치 및 색상 준수

사이즈 : 210mm X 297mm 기준 (적용 상황에 맞게 확대/축소하여 제작)



적용서체

제목 : 타이포\_씨고딕 150~170


발간등록번호 : 타이포 씨고딕 150 / 130

## 간행물 표지 B (이미지 미적용 시)

AS 3-06

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여 제작  
부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작  
제목 위치 및 색상 준수  
하단부 색상 변경 가능 (색상 팔레트 추후 제공 예정)

사이즈 : 210mm X 297mm 기준 (적용 상황에 맞게 확대/축소하여 제작)



적용서체

제목 : 타이포\_씨고딕 150~170

발간등록번호 : 타이포 씨고딕 150 / 130



## 간행물 표지 C (이미지 적용 시)

AS 3-07

디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여 제작  
부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작  
제목 위치 및 색상 준수

사이즈 : 210mm X 297mm 기준 (적용 상황에 맞게 확대/축소하여 제작)

10mm

상단부가 전체 면적의 1/2이 넘지 않도록 적용



적용서체

제목 : 타이포\_씨고딕 150~170

발간등록번호 : 타이포 씨고딕 150 / 130

## 간행물 표지 D (이미지 적용 시)

AS 3-08


디지털 데이터를 이용하여 비례를 유지하여 확대하여 제작  
부처명은 제공된 시그니처 / 로고타입으로 대체하여 제작  
제목 위치 및 색상 준수  
상단부 색상 변경 가능 (색상 팔레트 추후 제공 예정)

사이즈 : 210mm X 297mm 기준 (적용 상황에 맞게 확대/축소하여 제작)

### 적용서체

제목 : 타이포\_씨고딕 150~170

발간등록번호 : 타이포 씨고딕 150 / 130



응용디자인 04

Application Design 04

사인물류



Signage

---



디지털 데이터를 이용하여 실제 규격에 맞도록 비례를 유지, 확대하여  
반투명 에칭시트 / 백색 시트를 출력하여 커팅 후 부착




디지털 데이터를 이용하여 실제 규격에 맞도록 비례를 유지, 확대하여  
반투명 에칭시트 / 백색 시트를 출력하여 커팅 후 부착



디지털 데이터를 이용하여 실제 규격에 맞도록 비례를 유지, 확대하여  
지정색으로 시트지 출력하여 컷팅 후 부착



디지털 데이터를 이용하여 실제 규격에 맞도록 비례를 유지, 확대하여  
지정색으로 시트지 출력 / 반투명 에칭시트 커팅 후 부착



## 스피드 게이트 측면 표식 A

AS 4-05

디지털 데이터를 이용하여 실제 규격에 맞도록 비례를 유지, 확대하여  
지정색으로 시트지 출력 / 반투명 에칭시트 커팅 후 부착





## 스피드 게이트 측면 표식 B

AS 4-06


디지털 데이터를 이용하여 실제 규격에 맞도록 비례를 유지, 확대하여  
백색 시트지 / 반투명 에칭시트 컷팅 후 부착



금형 제작하여 황동판에 프레스 후 지정색 도장

사이즈 : 지름 340mm / 폭 15mm

재질 : 황동




디지털 데이터를 이용하여 적용 환경에 맞도록 비례를 유지 / 확대하여 제작

사이즈 : 비례 유지하여 제작

재질 : 상판은 헤어라인 처리된 두랄루민 소재 가공 후 투명코팅 처리

하판은 스테인레스 스틸(1.2mm) 두께 가공 후 지정색 도장

기타 표시요소는 스테인레스 스틸 가공 후 지정색 도장 후 부착



응용디자인 05





Application Design 05

차량


Vehicles

---

차량은 동일 모델이라도 출시연도에 따라 세부이 다를 수 있으므로,  
본 항의 디자인을 참고하여 적용  
지정색 도색 후, 표시요소는 시트지 출력하여 커팅 후 부착  
부처명은 제공된 시그니처를 이용하여 교체/제작




차량은 동일 모델이라도 출시연도에 따라 세부가 다를 수 있으므로,  
본 항의 디자인을 참고하여 적용  
지정색 도색 후, 표시요소는 시트지 출력하여 커팅 후 부착  
부처명은 제공된 시그니처를 이용하여 교체/제작





## 승용차 B (짙은 색 차량)

AS 5-03

차량은 동일 모델이라도 출시연도에 따라 세부가 다를 수 있으므로,  
본 항의 디자인을 참고하여 적용  
지정색 도색 후, 표시요소는 시트지 출력하여 커팅 후 부착  
부처명은 제공된 시그니처를 이용하여 교체/제작



차량은 동일 모델이라도 출시연도에 따라 세부가 다를 수 있으므로,  
본 항의 디자인을 참고하여 적용  
지정색 도색 후, 표시요소는 시트지 출력하여 커팅 후 부착  
부처명은 제공된 시그니처를 이용하여 교체/제작






## SUV B (짙은 색 차량)

AS 5-05





차량은 동일 모델이라도 출시연도에 따라 세부가 다를 수 있으므로,  
본 항의 디자인을 참고하여 적용  
지정색 도색 후, 표시요소는 시트지 출력하여 커팅 후 부착  
부처명은 제공된 시그니처를 이용하여 교체/제작



## 승합차 A

AS 5-06

차량은 동일 모델이라도 출시연도에 따라 세부이 다를 수 있으므로,  
본 항의 디자인을 참고하여 적용  
지정색 도색 후, 표시요소는 시트지 출력하여 커팅 후 부착  
부처명은 제공된 시그니처를 이용하여 교체/제작



## 승합차 B (짙은 색 차량)

AS 5-07

차량은 동일 모델이라도 출시연도에 따라 세부이 다를 수 있으므로,  
본 항의 디자인을 참고하여 적용  
지정색 도색 후, 표시요소는 시트지 출력하여 커팅 후 부착  
부처명은 제공된 시그니처를 이용하여 교체/제작

